



**KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA  
TECHNICKÝ CENÍK  
PLATNOST OD 1.5.2021**

PRIMO-N (RAL 9016)							
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NP-03-400.0764-44-01	764	400	287 W	200 W	1 590 Kč	2 147 Kč	2 537 Kč
NP-03-500.0764-44-01	764	500	344 W	300 W	1 650 Kč	2 227 Kč	2 597 Kč
NP-03-600.0764-44-01	764	600	400 W	300 W	1 715 Kč	2 315 Kč	2 662 Kč
NP-03-750.0764-44-01	764	750	485 W	400 W	1 873 Kč	2 529 Kč	2 820 Kč
NP-03-400.1160-44-01	1160	400	427 W	300 W	2 007 Kč	2 709 Kč	3 036 Kč
NP-03-500.1160-44-01	1160	500	510 W	400 W	2 071 Kč	2 796 Kč	3 100 Kč
NP-03-600.1160-44-01	1160	600	593 W	500 W	2 187 Kč	2 953 Kč	3 216 Kč
NP-03-750.1160-44-01	1160	750	717 W	600 W	2 379 Kč	3 212 Kč	3 408 Kč
NP-03-400.1424-44-01	1424	400	512 W	400 W	2 359 Kč	3 185 Kč	3 584 Kč
NP-03-500.1424-44-01	1424	500	610 W	500 W	2 438 Kč	3 292 Kč	3 663 Kč
NP-03-600.1424-44-01	1424	600	710 W	600 W	2 532 Kč	3 419 Kč	3 757 Kč
NP-03-750.1424-44-01	1424	750	856 W	700 W	2 737 Kč	3 694 Kč	3 962 Kč
NP-03-400.1732-44-01	1732	400	640 W	600 W	2 855 Kč	3 855 Kč	4 162 Kč
NP-03-500.1732-44-01	1732	500	766 W	700 W	2 959 Kč	3 995 Kč	4 266 Kč
NP-03-600.1732-44-01	1732	600	888 W	800 W	3 109 Kč	4 197 Kč	4 416 Kč
NP-03-750.1732-44-01	1732	750	1076 W	1000 W	3 305 Kč	4 462 Kč	4 612 Kč

PRIMO-N/MM (RAL 9016)							
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NP-03-400.0764-44-01+MM	764	400	287 W	200 W	2 046 Kč	2 762 Kč	2 993 Kč
NP-03-500.0764-44-01+MM	764	500	344 W	300 W	2 106 Kč	2 843 Kč	3 053 Kč
NP-03-600.0764-44-01+MM	764	600	400 W	300 W	2 171 Kč	2 931 Kč	3 118 Kč
NP-03-750.0764-44-01+MM	764	750	485 W	400 W	2 329 Kč	3 145 Kč	3 276 Kč
NP-03-400.1160-44-01+MM	1160	400	427 W	300 W	2 463 Kč	3 325 Kč	3 492 Kč
NP-03-500.1160-44-01+MM	1160	500	510 W	400 W	2 527 Kč	3 412 Kč	3 556 Kč
NP-03-600.1160-44-01+MM	1160	600	593 W	500 W	2 643 Kč	3 569 Kč	3 672 Kč
NP-03-750.1160-44-01+MM	1160	750	717 W	600 W	2 835 Kč	3 827 Kč	3 864 Kč
NP-03-400.1424-44-01+MM	1424	400	512 W	400 W	2 815 Kč	3 801 Kč	4 040 Kč
NP-03-500.1424-44-01+MM	1424	500	610 W	500 W	2 894 Kč	3 908 Kč	4 119 Kč
NP-03-600.1424-44-01+MM	1424	600	710 W	600 W	2 988 Kč	4 034 Kč	4 213 Kč
NP-03-750.1424-44-01+MM	1424	750	856 W	700 W	3 193 Kč	4 310 Kč	4 418 Kč
NP-03-400.1732-44-01+MM	1732	400	640 W	600 W	3 311 Kč	4 470 Kč	4 618 Kč
NP-03-500.1732-44-01+MM	1732	500	766 W	700 W	3 415 Kč	4 610 Kč	4 722 Kč
NP-03-600.1732-44-01+MM	1732	600	888 W	800 W	3 565 Kč	4 812 Kč	4 872 Kč
NP-03-750.1732-44-01+MM	1732	750	1076 W	1000 W	3 761 Kč	5 078 Kč	5 068 Kč

## PRIMO RONDO-N (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NR-03-400.0764-44-01	764	400	287 W	200 W	1 760 Kč	2 375 Kč	2 707 Kč
NR-03-500.0764-44-01	764	500	344 W	300 W	1 825 Kč	2 464 Kč	2 772 Kč
NR-03-600.0764-44-01	764	600	400 W	300 W	1 892 Kč	2 554 Kč	2 839 Kč
NR-03-750.0764-44-01	764	750	485 W	400 W	2 050 Kč	2 768 Kč	2 997 Kč
NR-03-400.1160-44-01	1160	400	427 W	300 W	2 239 Kč	3 023 Kč	3 268 Kč
NR-03-500.1160-44-01	1160	500	510 W	400 W	2 336 Kč	3 153 Kč	3 365 Kč
NR-03-600.1160-44-01	1160	600	593 W	500 W	2 448 Kč	3 305 Kč	3 477 Kč
NR-03-750.1160-44-01	1160	750	717 W	600 W	2 638 Kč	3 561 Kč	3 667 Kč
NR-03-400.1424-44-01	1424	400	512 W	400 W	2 635 Kč	3 557 Kč	3 860 Kč
NR-03-500.1424-44-01	1424	500	610 W	500 W	2 715 Kč	3 666 Kč	3 940 Kč
NR-03-600.1424-44-01	1424	600	710 W	600 W	2 823 Kč	3 811 Kč	4 048 Kč
NR-03-750.1424-44-01	1424	750	856 W	700 W	3 088 Kč	4 168 Kč	4 313 Kč
NR-03-400.1732-44-01	1732	400	640 W	600 W	3 172 Kč	4 282 Kč	4 479 Kč
NR-03-500.1732-44-01	1732	500	766 W	700 W	3 271 Kč	4 415 Kč	4 578 Kč
NR-03-600.1732-44-01	1732	600	888 W	800 W	3 435 Kč	4 637 Kč	4 742 Kč
NR-03-750.1732-44-01	1732	750	1076 W	1000 W	3 633 Kč	4 905 Kč	4 940 Kč

## PRIMO RONDO-N/MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NR-03-400.0764-44-01+MM	764	400	287 W	200 W	2 216 Kč	2 991 Kč	3 163 Kč
NR-03-500.0764-44-01+MM	764	500	344 W	300 W	2 281 Kč	3 080 Kč	3 228 Kč
NR-03-600.0764-44-01+MM	764	600	400 W	300 W	2 348 Kč	3 170 Kč	3 295 Kč
NR-03-750.0764-44-01+MM	764	750	485 W	400 W	2 506 Kč	3 383 Kč	3 453 Kč
NR-03-400.1160-44-01+MM	1160	400	427 W	300 W	2 695 Kč	3 639 Kč	3 724 Kč
NR-03-500.1160-44-01+MM	1160	500	510 W	400 W	2 792 Kč	3 769 Kč	3 821 Kč
NR-03-600.1160-44-01+MM	1160	600	593 W	500 W	2 904 Kč	3 921 Kč	3 933 Kč
NR-03-750.1160-44-01+MM	1160	750	717 W	600 W	3 094 Kč	4 176 Kč	4 123 Kč
NR-03-400.1424-44-01+MM	1424	400	512 W	400 W	3 091 Kč	4 173 Kč	4 316 Kč
NR-03-500.1424-44-01+MM	1424	500	610 W	500 W	3 171 Kč	4 282 Kč	4 396 Kč
NR-03-600.1424-44-01+MM	1424	600	710 W	600 W	3 279 Kč	4 427 Kč	4 504 Kč
NR-03-750.1424-44-01+MM	1424	750	856 W	700 W	3 544 Kč	4 784 Kč	4 769 Kč
NR-03-400.1732-44-01+MM	1732	400	640 W	600 W	3 628 Kč	4 897 Kč	4 935 Kč
NR-03-500.1732-44-01+MM	1732	500	766 W	700 W	3 727 Kč	5 031 Kč	5 034 Kč
NR-03-600.1732-44-01+MM	1732	600	888 W	800 W	3 891 Kč	5 253 Kč	5 198 Kč
NR-03-750.1732-44-01+MM	1732	750	1076 W	1000 W	4 089 Kč	5 520 Kč	5 396 Kč

**ELLIOT-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NE-03-500.0780-40-01+MM	780	500	453 W	300 W	2 491 Kč	3 363 Kč	3 520 Kč
NE-03-600.0780-40-01+MM	780	600	529 W	300 W	2 548 Kč	3 440 Kč	3 577 Kč
NE-03-750.0780-40-01+MM	780	750	628 W	400 W	2 681 Kč	3 619 Kč	3 710 Kč
NE-03-500.1180-40-01+MM	1180	500	675 W	600 W	2 999 Kč	4 049 Kč	4 224 Kč
NE-03-600.1180-40-01+MM	1180	600	789 W	600 W	3 096 Kč	4 180 Kč	4 321 Kč
NE-03-750.1180-40-01+MM	1180	750	954 W	700 W	3 288 Kč	4 439 Kč	4 513 Kč
NE-03-900.1180-40-01+MM	1180	900	1116 W	500 W	3 442 Kč	4 647 Kč	4 667 Kč
NE-03-500.1700-40-01+MM	1700	500	992 W	700 W	3 853 Kč	5 202 Kč	5 160 Kč
NE-03-600.1700-40-01+MM	1700	600	1159 W	900W	3 987 Kč	5 382 Kč	5 294 Kč
NE-03-750.1700-40-01+MM	1700	750	1400 W	1000 W	4 190 Kč	5 657 Kč	5 497 Kč
NE-03-900.1700-40-01+MM	1700	900	1630 W	1000 W	4 405 Kč	5 947 Kč	5 712 Kč

**ELLIOT LUX-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NE-04-500.0944-48-01	944	500	502 W	500 W	2 301 Kč	3 106 Kč	3 330 Kč
NE-04-600.0944-48-01	944	600	600 W	600 W	2 384 Kč	3 218 Kč	3 413 Kč
NE-04-500.1232-48-01	1232	500	635 W	600 W	2 757 Kč	3 722 Kč	3 982 Kč
NE-04-600.1232-48-01	1232	600	765 W	700 W	2 866 Kč	3 869 Kč	4 091 Kč
NE-04-500.1712-48-01	1712	500	881 W	800 W	3 652 Kč	4 930 Kč	4 959 Kč
NE-04-600.1712-48-01	1712	600	1055 W	1000 W	3 910 Kč	5 279 Kč	5 217 Kč

**ELLIOT LUX-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NE-04-500.0944-48-01+MM	944	500	502 W	500 W	3 299 Kč	4 454 Kč	4 328 Kč
NE-04-600.0944-48-01+MM	944	600	600 W	600 W	3 382 Kč	4 566 Kč	4 411 Kč
NE-04-500.1232-48-01+MM	1232	500	635 W	600 W	3 756 Kč	5 071 Kč	4 981 Kč
NE-04-600.1232-48-01+MM	1232	600	765 W	700 W	3 865 Kč	5 218 Kč	5 090 Kč
NE-04-500.1712-48-01+MM	1712	500	881 W	800 W	4 651 Kč	6 279 Kč	5 958 Kč
NE-04-600.1712-48-01+MM	1712	600	1055 W	1000 W	4 908 Kč	6 626 Kč	6 215 Kč

**PARIS RONDO-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NS-24-500.0944-48-01	944	500	638 W	500 W	2 507 Kč	3 385 Kč	3 536 Kč
NS-24-600.0944-48-01	944	600	762 W	500 W	2 673 Kč	3 608 Kč	3 702 Kč
NS-24-500.1232-48-01	1232	500	806 W	600 W	2 815 Kč	3 800 Kč	4 040 Kč
NS-24-600.1232-48-01	1232	600	972 W	700 W	3 018 Kč	4 075 Kč	4 243 Kč
NS-24-500.1712-48-01	1712	500	1119 W	800 W	3 436 Kč	4 639 Kč	4 743 Kč
NS-24-600.1712-48-01	1712	600	1340 W	1000 W	3 596 Kč	4 855 Kč	4 903 Kč

## PARIS RONDO-N/MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NS-24-500.0944-48-01+MM	944	500	638 W	500 W	2 963 Kč	4 000 Kč	3 992 Kč
NS-24-600.0944-48-01+MM	944	600	762 W	500 W	3 129 Kč	4 224 Kč	4 158 Kč
NS-24-500.1232-48-01+MM	1232	500	806 W	600 W	3 271 Kč	4 415 Kč	4 496 Kč
NS-24-600.1232-48-01+MM	1232	600	972 W	700 W	3 474 Kč	4 690 Kč	4 699 Kč
NS-24-500.1712-48-01+MM	1712	500	1119 W	800 W	3 892 Kč	5 255 Kč	5 199 Kč
NS-24-600.1712-48-01+MM	1712	600	1340 W	1000 W	4 052 Kč	5 471 Kč	5 359 Kč

## PARIS-N (RAL 9016)

Typ	Výška	Šířka	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NS-04-500.0944-48-01	944	500	638 W	500 W	2 507 Kč	3 385 Kč	3 501 Kč
NS-04-600.0944-48-01	944	600	762 W	500 W	2 673 Kč	3 608 Kč	3 667 Kč
NS-04-500.1232-48-01	1232	500	806 W	600 W	2 815 Kč	3 800 Kč	4 000 Kč
NS-04-600.1232-48-01	1232	600	972 W	700 W	3 018 Kč	4 075 Kč	4 203 Kč
NS-04-500.1712-48-01	1712	500	1119 W	800 W	3 436 Kč	4 639 Kč	4 698 Kč
NS-04-600.1712-48-01	1712	600	1340 W	1000 W	3 596 Kč	4 855 Kč	4 858 Kč

## PARIS-N/MM (RAL 9016)

Typ	Výška	Šířka	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NS-04-500.0944-48-01+MM	944	500	638 W	500 W	2 963 Kč	4 000 Kč	3 992 Kč
NS-04-600.0944-48-01+MM	944	600	762 W	500 W	3 129 Kč	4 224 Kč	4 158 Kč
NS-04-500.1232-48-01+MM	1232	500	806 W	600 W	3 271 Kč	4 415 Kč	4 496 Kč
NS-04-600.1232-48-01+MM	1232	600	972 W	700 W	3 474 Kč	4 690 Kč	4 699 Kč
NS-04-500.1712-48-01+MM	1712	500	1119 W	800 W	3 892 Kč	5 255 Kč	3 892 Kč
NS-04-600.1712-48-01+MM	1712	600	1340 W	1000 W	4 052 Kč	5 471 Kč	4 052 Kč

## TROPIC-N (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NT-05-500.0930-70-01	930	500	585 W	400 W	4 635 Kč	6 257 Kč	5 664 Kč
NT-05-600.0930-70-01	930	600	676 W	500 W	4 880 Kč	6 588 Kč	5 909 Kč
NT-05-500.1350-70-01	1350	500	840 W	600 W	5 296 Kč	7 150 Kč	6 521 Kč
NT-05-600.1350-70-01	1350	600	965 W	700 W	5 091 Kč	6 873 Kč	6 316 Kč
NT 05-500.1700-70-01	1700	500	1056 W	800 W	5 473 Kč	7 388 Kč	6 780 Kč
NT-05-600.1700-70-01	1700	600	1198 W	900 W	6 038 Kč	8 152 Kč	7 345 Kč

## TROPIC-N/MM(RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NT-05-500.0930-70-01+MM	930	500	585 W	400 W	5 091 Kč	6 872 Kč	6 120 Kč
NT-05-600.0930-70-01+MM	930	600	676 W	500 W	5 336 Kč	7 204 Kč	6 365 Kč
NT-05-500.1350-70-01+MM	1350	500	840 W	600 W	5 752 Kč	7 766 Kč	6 977 Kč
NT-05-600.1350-70-01+MM	1350	600	965 W	700 W	5 547 Kč	7 488 Kč	6 772 Kč
NT-05-500.1700-70-01+MM	1700	500	1056 W	800 W	5 929 Kč	8 004 Kč	7 236 Kč
NT-05-600.1700-70-01+MM	1700	600	1198 W	900 W	6 494 Kč	8 767 Kč	7 801 Kč

**DIANA-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
ND-03-900.0640-55-01	640	900	626 W	500 W	3 724 Kč	5 027 Kč	4 671 Kč

**NEPTUN-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NN-01-350.0895-35-01	895	350	540 W	400 W	3 501 Kč	4 726 Kč	4 530 Kč
NN-01-350.1280-35-01	1280	350	757 W	500 W	4 010 Kč	5 413 Kč	5 235 Kč

**QUADRO DUO-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NC-D8-500.0740-40-01+MM	740	500	382 W	300 W	3 355 Kč	4 529 Kč	4 302 Kč
NC-D8-600.0740-40-01+MM	740	600	437 W	400 W	3 780 Kč	5 103 Kč	4 727 Kč
NC-D8-500.1140-40-01+MM	1140	500	634 W	500 W	4 356 Kč	5 881 Kč	5 385 Kč
NC-D8-600.1140-40-01+MM	1140	600	733 W	600 W	4 325 Kč	5 839 Kč	5 354 Kč
NC-D8-500.1700-40-01+MM	1700	500	951 W	800 W	5 144 Kč	6 944 Kč	6 451 Kč
NC-D8-600.1700-40-01+MM	1700	600	1096 W	900 W	5 358 Kč	7 234 Kč	6 665 Kč

**APOLON-N (RAL 9016)**

Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. Výkon (W)	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NP-D3-500.0800-36-01	800	500	663 W	2X400	7 017 Kč	9 474 Kč	8 046 Kč
NP-D3-600.0800-36-01	800	600	770 W	2X400	7 191 Kč	9 707 Kč	8 220 Kč
NP-D3-500.1268-36-01	1268	500	984 W	2X600	8 146 Kč	10 998 Kč	9 371 Kč
NP-D3-600.1268-36-01	1268	600	1170 W	2X600	8 362 Kč	11 288 Kč	9 587 Kč
NP-D3-500.1808-36-01	1808	500	1418 W	2X800	10 162 Kč	13 719 Kč	11 469 Kč
NP-D3-600.1808-36-01	1808	600	1681 W	2X800	10 474 Kč	14 139 Kč	11 781 Kč

**LYRA-N (nerez)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
NL-02-500.0780-60-77	780	500	262 W	200 W	6 347 Kč
NL-02-600.0780-60-77	780	600	300 W	200 W	6 662 Kč
NL-02-500.1140-60-77	1140	500	376 W	200 W	8 180 Kč
NL-02-600.1140-60-77	1140	600	435 W	300 W	8 659 Kč
NL-02-500.1680-60-77	1680	500	553 W	400 W	9 537 Kč
NL-02-600.1680-60-77	1680	600	654 W	400 W	10 190 Kč

**LYRA-N (chrom)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
NL-02-500.0780-60-07	780	500	228 W	200 W	4 299 Kč
NL-02-600.0780-60-07	780	600	292 W	200 W	4 952 Kč
NL-02-500.1140-60-07	1140	500	325 W	300 W	5 493 Kč
NL-02-600.1140-60-07	1140	600	486 W	400 W	6 123 Kč
NL-02-500.1680-60-07	1680	500	474 W	400 W	7 060 Kč
NL-02-600.1680-60-07	1680	600	607 W	500 W	7 931 Kč

## Capri (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NC-08-500.0708-52-01	708	500	302 W	200 W	2 718 Kč	3 669 Kč	3 665 Kč
NC-08-500.1072-52-01	1072	500	453 W	400 W	2 957 Kč	3 992 Kč	3 986 Kč
NC-08-500.1436-52-01	1436	500	605 W	500 W	3 402 Kč	4 593 Kč	4 709 Kč
NC-08-500.1748-52-01	1748	500	733 W	600 W	3 853 Kč	5 201 Kč	5 160 Kč
NC-08-600.0708-52-01	708	600	350 W	300 W	2 809 Kč	3 792 Kč	3 756 Kč
NC-08-600.1072-52-01	1072	600	527 W	400 W	3 048 Kč	4 115 Kč	4 077 Kč
NC-08-600.1436-52-01	1436	600	704 W	600 W	3 538 Kč	4 777 Kč	4 845 Kč
NC-08-600.1748-52-01	1748	600	852 W	800 W	4 035 Kč	5 447 Kč	5 342 Kč

## Capri MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NC-08-500.0708-52-01+MM	708	500	302 W	200 W	3 174 Kč	4 285 Kč	4 121 Kč
NC-08-500.1072-52-01+MM	1072	500	453 W	400 W	3 413 Kč	4 608 Kč	4 442 Kč
NC-08-500.1436-52-01+MM	1436	500	605 W	500 W	3 858 Kč	5 208 Kč	5 165 Kč
NC-08-500.1748-52-01+MM	1748	500	733 W	600 W	4 309 Kč	5 817 Kč	5 616 Kč
NC-08-600.0708-52-01+MM	708	600	350 W	300 W	3 265 Kč	4 408 Kč	4 212 Kč
NC-08-600.1072-52-01+MM	1072	600	527 W	400 W	3 504 Kč	4 730 Kč	4 533 Kč
NC-08-600.1436-52-01+MM	1436	600	704 W	600 W	3 994 Kč	5 392 Kč	5 301 Kč
NC-08-600.1748-52-01+MM	1748	600	852 W	800 W	4 491 Kč	6 062 Kč	5 798 Kč

## Drako (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NE-08-542-0708-52-01	708	542	360 W	300 W	2 838 Kč	3 831 Kč	3 785 Kč
NE-08-542-1072-52-01	1072	542	541 W	500 W	3 199 Kč	4 319 Kč	4 228 Kč
NE-08-542-1436-52-01	1436	542	723 W	600 W	3 738 Kč	5 046 Kč	5 045 Kč
NE-08-542-1800-52-01	1748	542	904 W	800 W	4 438 Kč	5 991 Kč	5 745 Kč

## Drako MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NE-08-542-0708-52-01+MM	708	542	360 W	300 W	3 294 Kč	4 447 Kč	4 241 Kč
NE-08-542-1072-52-01+MM	1072	542	541 W	500 W	3 655 Kč	4 934 Kč	4 684 Kč
NE-08-542-1436-52-01+MM	1436	542	723 W	600 W	4 194 Kč	5 662 Kč	5 501 Kč
NE-08-542-1800-52-01+MM	1748	542	904 W	800 W	4 894 Kč	6 607 Kč	6 201 Kč

## PHOENIX

Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
PH-89-500.1000	1000	500	342 W	300 W	16 050 Kč
PH-89-500.1220	1220	500	410 W	300 W	19 361 Kč
PH-89-500.1440	1440	500	478 W	400 W	22 672 Kč
PH-89-500.1660	1660	500	547 W	500 W	25 983 Kč
PH-89-500.1880	1880	500	615 W	600 W	29 304 Kč

PHOENIX-L							
Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
PL-89-500.1300	1300	500	491 W	400 W	6 664 Kč	8 996 Kč	7 889 Kč
PL-89-600.1300	1300	600	569 W	400 W	6 967 Kč	9 405 Kč	8 192 Kč
PL-89-500.1670	1670	500	673 W	500 W	8 138 Kč	10 986 Kč	9 445 Kč
PL-89-600.1670	1670	600	779 W	500 W	8 581 Kč	11 584 Kč	9 888 Kč

Algarve-N (RAL 9016)							
Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Hmotnost kg	Cena	RAL (35 % příplatek)	RAL 9005 + ANT
NT-05-600.0298-76-01	289	600	196 W	5,1	2 644 Kč	3 570 Kč	3 591 Kč
NT-05-900.0298-76-01	289	900	282 W	7,3	2 907 Kč	3 925 Kč	3 936 Kč
NT-05-1200.0298-76-01	289	1200	371 W	9,4	3 175 Kč	4 286 Kč	4 400 Kč
NT-05-1500.0298-76-01	289	1500	457 W	11,7	3 504 Kč	4 731 Kč	4 811 Kč
NT-05-1800.0298-76-01	289	1800	546 W	14	3 803 Kč	5 134 Kč	5 110 Kč
NT-05-600.0450-76-01	450	600	294 W	7,5	3 308 Kč	4 466 Kč	4 255 Kč
NT-05-900.0450-76-01	450	900	425 W	10,5	3 647 Kč	4 924 Kč	4 676 Kč
NT-05-1200.0450-76-01	450	1200	556 W	14	3 986 Kč	5 382 Kč	5 211 Kč
NT-05-1500.0450-76-01	450	1500	686 W	17,5	4 419 Kč	5 966 Kč	5 726 Kč
NT-05-1800.0450-76-01	450	1800	816 W	20,8	4 804 Kč	6 486 Kč	6 111 Kč
NT-05-600.0602-76-01	602	600	391 W	9,8	3 974 Kč	5 364 Kč	4 921 Kč
NT-05-900.0602-76-01	602	900	566 W	14,2	4 398 Kč	5 937 Kč	5 427 Kč
NT-05-1200.0602-76-01	602	1200	741 W	18,5	4 822 Kč	6 510 Kč	6 007 Kč
NT-05-1500.0602-76-01	602	1500	915 W	23,1	5 357 Kč	7 232 Kč	6 664 Kč
NT-05-1800.0602-76-01	602	1800	1089 W	27,7	5 839 Kč	7 883 Kč	7 146 Kč

RAL dle vzorníků barev- příplatek 35 % k základní ceně

Kategorie barev F- jiné textury barev, strukturální barvy RAL (např. corten steel, capucino)- kalkulace na vyžádání

RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit- viz tabulka

RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit	
Výška tělesa	Cena
do 764	947 Kč
do 1160	1 029 Kč
do 1424	1 225 Kč
do 1808	1 307 Kč

## PLNĚNÍ TĚLES

- Plnění těles na elektrické vytápění nemrznoucí kapalinou na -15°C
- **429 Kč**

zinkování	
Výška tělesa	Cena
do 1160	1 000 Kč
do 1800	1 300 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
	RAL 9016	RAL	chrom	nerez
Set A	146 Kč	X	301 Kč	X
Set B	178 Kč	X	388 Kč	X
Set C	146 Kč	X	301 Kč	X
Set D	175 Kč	X	388 Kč	X
Set E	382 Kč	458 Kč	715 Kč	X
Set F	420 Kč	595 Kč	942 Kč	X
Set H	452 Kč	611 Kč	X	X
Set G - Algarve	X	X	X	311 Kč
souprava uchycení do prostoru	1 503 Kč	1 803 Kč	2 313 Kč	X
boční připojení	430 Kč	430 Kč	X	X
opravné pero	127 Kč	167 Kč	X	X

MADLA				
Kód	Název	RAL 9016	RALjiná	Nerez lesk/kartáč
DO003	Madlo PRIMO 500	460 Kč	598 Kč	
DO009	Madlo Algarve 342 (298)			459 Kč
DO012	Madlo Algarve 512 (450)			518 Kč
DO013	Madlo Algarve 652 (602)			585 Kč
DO018	Madlo UNI 326 kartáč			1 375 Kč
DO017	Madlo UNI 326 lesk			1 589 Kč
DO021	Madlo UNI 326 RAL		906 Kč	
DO019	Madlo UNI 326 RAL 9016	693 Kč		
DO015	Madlo UNI 478 kartáč			1 375 Kč
DO014	Madlo UNI 478 lesk			1 589 Kč
DO020	Madlo UNI 478 RAL		906 Kč	
DO016	Madlo UNI 478 RAL 9016	693 Kč		
DO022	Madlo CAPRI 500	1 107 Kč		
DO023	Madlo CAPRI 600	1 168 Kč		
DO024	Madlo DRAKO	1 291 Kč	1 679 Kč	