



**KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
TECHNICKÝ CENÍK
PLATNOST OD 16.8.2021**

| PRIMO-N (RAL 9016) | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
| NP-03-400.0764-44-01 | 764 | 400 | 287 W | 200 W | 1 781 Kč | 2 404 Kč |
| NP-03-500.0764-44-01 | 764 | 500 | 344 W | 300 W | 1 848 Kč | 2 494 Kč |
| NP-03-600.0764-44-01 | 764 | 600 | 400 W | 300 W | 1 921 Kč | 2 593 Kč |
| NP-03-750.0764-44-01 | 764 | 750 | 485 W | 400 W | 2 098 Kč | 2 833 Kč |
| NP-03-400.1160-44-01 | 1160 | 400 | 427 W | 300 W | 2 248 Kč | 3 034 Kč |
| NP-03-500.1160-44-01 | 1160 | 500 | 510 W | 400 W | 2 320 Kč | 3 132 Kč |
| NP-03-600.1160-44-01 | 1160 | 600 | 593 W | 500 W | 2 450 Kč | 3 307 Kč |
| NP-03-750.1160-44-01 | 1160 | 750 | 717 W | 600 W | 2 665 Kč | 3 597 Kč |
| NP-03-400.1424-44-01 | 1424 | 400 | 512 W | 400 W | 2 642 Kč | 3 567 Kč |
| NP-03-500.1424-44-01 | 1424 | 500 | 610 W | 500 W | 2 731 Kč | 3 687 Kč |
| NP-03-600.1424-44-01 | 1424 | 600 | 710 W | 600 W | 2 836 Kč | 3 829 Kč |
| NP-03-750.1424-44-01 | 1424 | 750 | 856 W | 700 W | 3 065 Kč | 4 138 Kč |
| NP-03-400.1732-44-01 | 1732 | 400 | 640 W | 600 W | 3 198 Kč | 4 317 Kč |
| NP-03-500.1732-44-01 | 1732 | 500 | 766 W | 700 W | 3 314 Kč | 4 474 Kč |
| NP-03-600.1732-44-01 | 1732 | 600 | 888 W | 800 W | 3 482 Kč | 4 700 Kč |
| NP-03-750.1732-44-01 | 1732 | 750 | 1076 W | 1000 W | 3 702 Kč | 4 998 Kč |

| PRIMO-N/MM (RAL 9016) | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
| NP-03-400.0764-44-01+MM | 764 | 400 | 287 W | 200 W | 2 237 Kč | 3 020 Kč |
| NP-03-500.0764-44-01+MM | 764 | 500 | 344 W | 300 W | 2 304 Kč | 3 110 Kč |
| NP-03-600.0764-44-01+MM | 764 | 600 | 400 W | 300 W | 2 377 Kč | 3 209 Kč |
| NP-03-750.0764-44-01+MM | 764 | 750 | 485 W | 400 W | 2 554 Kč | 3 448 Kč |
| NP-03-400.1160-44-01+MM | 1160 | 400 | 427 W | 300 W | 2 704 Kč | 3 650 Kč |
| NP-03-500.1160-44-01+MM | 1160 | 500 | 510 W | 400 W | 2 776 Kč | 3 747 Kč |
| NP-03-600.1160-44-01+MM | 1160 | 600 | 593 W | 500 W | 2 906 Kč | 3 923 Kč |
| NP-03-750.1160-44-01+MM | 1160 | 750 | 717 W | 600 W | 3 121 Kč | 4 213 Kč |
| NP-03-400.1424-44-01+MM | 1424 | 400 | 512 W | 400 W | 3 098 Kč | 4 183 Kč |
| NP-03-500.1424-44-01+MM | 1424 | 500 | 610 W | 500 W | 3 187 Kč | 4 303 Kč |
| NP-03-600.1424-44-01+MM | 1424 | 600 | 710 W | 600 W | 3 292 Kč | 4 445 Kč |
| NP-03-750.1424-44-01+MM | 1424 | 750 | 856 W | 700 W | 3 521 Kč | 4 753 Kč |
| NP-03-400.1732-44-01+MM | 1732 | 400 | 640 W | 600 W | 3 654 Kč | 4 933 Kč |
| NP-03-500.1732-44-01+MM | 1732 | 500 | 766 W | 700 W | 3 770 Kč | 5 090 Kč |
| NP-03-600.1732-44-01+MM | 1732 | 600 | 888 W | 800 W | 3 938 Kč | 5 316 Kč |
| NP-03-750.1732-44-01+MM | 1732 | 750 | 1076 W | 1000 W | 4 158 Kč | 5 613 Kč |

PRIMO RONDO-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NR-03-400.0764-44-01 | 764 | 400 | 287 W | 200 W | 1 971 Kč | 2 661 Kč |
| NR-03-500.0764-44-01 | 764 | 500 | 344 W | 300 W | 2 044 Kč | 2 760 Kč |
| NR-03-600.0764-44-01 | 764 | 600 | 400 W | 300 W | 2 119 Kč | 2 861 Kč |
| NR-03-750.0764-44-01 | 764 | 750 | 485 W | 400 W | 2 296 Kč | 3 100 Kč |
| NR-03-400.1160-44-01 | 1160 | 400 | 427 W | 300 W | 2 508 Kč | 3 386 Kč |
| NR-03-500.1160-44-01 | 1160 | 500 | 510 W | 400 W | 2 616 Kč | 3 532 Kč |
| NR-03-600.1160-44-01 | 1160 | 600 | 593 W | 500 W | 2 742 Kč | 3 702 Kč |
| NR-03-750.1160-44-01 | 1160 | 750 | 717 W | 600 W | 2 954 Kč | 3 988 Kč |
| NR-03-400.1424-44-01 | 1424 | 400 | 512 W | 400 W | 2 951 Kč | 3 984 Kč |
| NR-03-500.1424-44-01 | 1424 | 500 | 610 W | 500 W | 3 041 Kč | 4 106 Kč |
| NR-03-600.1424-44-01 | 1424 | 600 | 710 W | 600 W | 3 162 Kč | 4 268 Kč |
| NR-03-750.1424-44-01 | 1424 | 750 | 856 W | 700 W | 3 458 Kč | 4 669 Kč |
| NR-03-400.1732-44-01 | 1732 | 400 | 640 W | 600 W | 3 552 Kč | 4 796 Kč |
| NR-03-500.1732-44-01 | 1732 | 500 | 766 W | 700 W | 3 663 Kč | 4 945 Kč |
| NR-03-600.1732-44-01 | 1732 | 600 | 888 W | 800 W | 3 847 Kč | 5 194 Kč |
| NR-03-750.1732-44-01 | 1732 | 750 | 1076 W | 1000 W | 4 069 Kč | 5 493 Kč |

PRIMO RONDO-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NR-03-400.0764-44-01+MM | 764 | 400 | 287 W | 200 W | 2 427 Kč | 3 276 Kč |
| NR-03-500.0764-44-01+MM | 764 | 500 | 344 W | 300 W | 2 500 Kč | 3 375 Kč |
| NR-03-600.0764-44-01+MM | 764 | 600 | 400 W | 300 W | 2 575 Kč | 3 476 Kč |
| NR-03-750.0764-44-01+MM | 764 | 750 | 485 W | 400 W | 2 752 Kč | 3 716 Kč |
| NR-03-400.1160-44-01+MM | 1160 | 400 | 427 W | 300 W | 2 964 Kč | 4 002 Kč |
| NR-03-500.1160-44-01+MM | 1160 | 500 | 510 W | 400 W | 3 072 Kč | 4 147 Kč |
| NR-03-600.1160-44-01+MM | 1160 | 600 | 593 W | 500 W | 3 198 Kč | 4 318 Kč |
| NR-03-750.1160-44-01+MM | 1160 | 750 | 717 W | 600 W | 3 410 Kč | 4 604 Kč |
| NR-03-400.1424-44-01+MM | 1424 | 400 | 512 W | 400 W | 3 407 Kč | 4 600 Kč |
| NR-03-500.1424-44-01+MM | 1424 | 500 | 610 W | 500 W | 3 497 Kč | 4 721 Kč |
| NR-03-600.1424-44-01+MM | 1424 | 600 | 710 W | 600 W | 3 618 Kč | 4 884 Kč |
| NR-03-750.1424-44-01+MM | 1424 | 750 | 856 W | 700 W | 3 914 Kč | 5 284 Kč |
| NR-03-400.1732-44-01+MM | 1732 | 400 | 640 W | 600 W | 4 008 Kč | 5 411 Kč |
| NR-03-500.1732-44-01+MM | 1732 | 500 | 766 W | 700 W | 4 119 Kč | 5 561 Kč |
| NR-03-600.1732-44-01+MM | 1732 | 600 | 888 W | 800 W | 4 303 Kč | 5 810 Kč |
| NR-03-750.1732-44-01+MM | 1732 | 750 | 1076 W | 1000 W | 4 525 Kč | 6 109 Kč |

ELLIOT-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NE-03-500.0780-40-01+MM | 780 | 500 | 453 W | 300 W | 2 491 Kč | 3 363 Kč |
| NE-03-600.0780-40-01+MM | 780 | 600 | 529 W | 300 W | 2 548 Kč | 3 440 Kč |
| NE-03-750.0780-40-01+MM | 780 | 750 | 628 W | 400 W | 2 681 Kč | 3 619 Kč |
| NE-03-500.1180-40-01+MM | 1180 | 500 | 675 W | 600 W | 2 999 Kč | 4 049 Kč |
| NE-03-600.1180-40-01+MM | 1180 | 600 | 789 W | 600 W | 3 096 Kč | 4 180 Kč |
| NE-03-750.1180-40-01+MM | 1180 | 750 | 954 W | 700 W | 3 288 Kč | 4 439 Kč |
| NE-03-900.1180-40-01+MM | 1180 | 900 | 1116 W | 500 W | 3 442 Kč | 4 647 Kč |
| NE-03-500.1700-40-01+MM | 1700 | 500 | 992 W | 700 W | 3 853 Kč | 5 202 Kč |
| NE-03-600.1700-40-01+MM | 1700 | 600 | 1159 W | 900W | 3 987 Kč | 5 382 Kč |
| NE-03-750.1700-40-01+MM | 1700 | 750 | 1400 W | 1000 W | 4 190 Kč | 5 657 Kč |
| NE-03-900.1700-40-01+MM | 1700 | 900 | 1630 W | 1000 W | 4 405 Kč | 5 947 Kč |

ELLIOT LUX-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NE-04-500.0944-48-01 | 944 | 500 | 502 W | 500 W | 2 577 Kč | 3 479 Kč |
| NE-04-600.0944-48-01 | 944 | 600 | 600 W | 600 W | 2 670 Kč | 3 605 Kč |
| NE-04-500.1232-48-01 | 1232 | 500 | 635 W | 600 W | 3 088 Kč | 4 169 Kč |
| NE-04-600.1232-48-01 | 1232 | 600 | 765 W | 700 W | 3 210 Kč | 4 333 Kč |
| NE-04-500.1712-48-01 | 1712 | 500 | 881 W | 800 W | 4 090 Kč | 5 522 Kč |
| NE-04-600.1712-48-01 | 1712 | 600 | 1055 W | 1000 W | 4 379 Kč | 5 912 Kč |

ELLIOT LUX-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NE-04-500.0944-48-01+MM | 944 | 500 | 502 W | 500 W | 3 695 Kč | 4 988 Kč |
| NE-04-600.0944-48-01+MM | 944 | 600 | 600 W | 600 W | 3 788 Kč | 5 114 Kč |
| NE-04-500.1232-48-01+MM | 1232 | 500 | 635 W | 600 W | 4 207 Kč | 5 679 Kč |
| NE-04-600.1232-48-01+MM | 1232 | 600 | 765 W | 700 W | 4 329 Kč | 5 844 Kč |
| NE-04-500.1712-48-01+MM | 1712 | 500 | 881 W | 800 W | 5 209 Kč | 7 032 Kč |
| NE-04-600.1712-48-01+MM | 1712 | 600 | 1055 W | 1000 W | 5 497 Kč | 7 421 Kč |

PARIS RONDO-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NS-24-500.0944-48-01 | 944 | 500 | 638 W | 500 W | 3 077 Kč | 4 154 Kč |
| NS-24-600.0944-48-01 | 944 | 600 | 762 W | 500 W | 3 221 Kč | 4 348 Kč |
| NS-24-500.1232-48-01 | 1232 | 500 | 806 W | 600 W | 3 310 Kč | 4 469 Kč |
| NS-24-600.1232-48-01 | 1232 | 600 | 972 W | 700 W | 3 618 Kč | 4 884 Kč |
| NS-24-500.1712-48-01 | 1712 | 500 | 1119 W | 800 W | 3 608 Kč | 4 871 Kč |
| NS-24-600.1712-48-01 | 1712 | 600 | 1340 W | 1000 W | 4 649 Kč | 6 276 Kč |

PARIS RONDO-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NS-24-500.0944-48-01+MM | 944 | 500 | 638 W | 500 W | 3 533 Kč | 4 770 Kč |
| NS-24-600.0944-48-01+MM | 944 | 600 | 762 W | 500 W | 3 677 Kč | 4 964 Kč |
| NS-24-500.1232-48-01+MM | 1232 | 500 | 806 W | 600 W | 3 766 Kč | 5 085 Kč |
| NS-24-600.1232-48-01+MM | 1232 | 600 | 972 W | 700 W | 4 074 Kč | 5 500 Kč |
| NS-24-500.1712-48-01+MM | 1712 | 500 | 1119 W | 800 W | 4 064 Kč | 5 487 Kč |
| NS-24-600.1712-48-01+MM | 1712 | 600 | 1340 W | 1000 W | 5 105 Kč | 6 891 Kč |

PARIS-N (RAL 9016)

| Typ | Výška | Šířka | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NS-04-500.0944-48-01 | 944 | 500 | 638 W | 500 W | 3 019 Kč | 4 076 Kč |
| NS-04-600.0944-48-01 | 944 | 600 | 762 W | 500 W | 3 159 Kč | 4 265 Kč |
| NS-04-500.1232-48-01 | 1232 | 500 | 806 W | 600 W | 3 247 Kč | 4 384 Kč |
| NS-04-600.1232-48-01 | 1232 | 600 | 972 W | 700 W | 3 549 Kč | 4 791 Kč |
| NS-04-500.1712-48-01 | 1712 | 500 | 1119 W | 800 W | 3 539 Kč | 4 778 Kč |
| NS-04-600.1712-48-01 | 1712 | 600 | 1340 W | 1000 W | 4 560 Kč | 6 156 Kč |

PARIS-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška | Šířka | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NS-04-500.0944-48-01+MM | 944 | 500 | 638 W | 500 W | 3 615 Kč | 4 880 Kč |
| NS-04-600.0944-48-01+MM | 944 | 600 | 762 W | 500 W | 3 475 Kč | 4 691 Kč |
| NS-04-500.1232-48-01+MM | 1232 | 500 | 806 W | 600 W | 3 703 Kč | 4 999 Kč |
| NS-04-600.1232-48-01+MM | 1232 | 600 | 972 W | 700 W | 4 005 Kč | 5 407 Kč |
| NS-04-500.1712-48-01+MM | 1712 | 500 | 1119 W | 800 W | 3 995 Kč | 5 394 Kč |
| NS-04-600.1712-48-01+MM | 1712 | 600 | 1340 W | 1000 W | 5 016 Kč | 6 772 Kč |

TROPIC-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NT-05-500.0930-70-01 | 930 | 500 | 585 W | 400 W | 5 466 Kč | 7 379 Kč |
| NT-05-600.0930-70-01 | 930 | 600 | 676 W | 500 W | 5 191 Kč | 7 008 Kč |
| NT-05-500.1350-70-01 | 1350 | 500 | 840 W | 600 W | 5 932 Kč | 8 008 Kč |
| NT-05-600.1350-70-01 | 1350 | 600 | 965 W | 700 W | 5 702 Kč | 7 697 Kč |
| NT-05-500.1700-70-01 | 1700 | 500 | 1056 W | 800 W | 6 129 Kč | 8 275 Kč |
| NT-05-600.1700-70-01 | 1700 | 600 | 1198 W | 900 W | 6 763 Kč | 9 130 Kč |

TROPIC-N/MM(RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NT-05-500.0930-70-01+MM | 930 | 500 | 585 W | 400 W | 5 647 Kč | 7 623 Kč |
| NT-05-600.0930-70-01+MM | 930 | 600 | 676 W | 500 W | 5 922 Kč | 7 995 Kč |
| NT-05-500.1350-70-01+MM | 1350 | 500 | 840 W | 600 W | 6 388 Kč | 8 624 Kč |
| NT-05-600.1350-70-01+MM | 1350 | 600 | 965 W | 700 W | 6 158 Kč | 8 313 Kč |
| NT-05-500.1700-70-01+MM | 1700 | 500 | 1056 W | 800 W | 6 585 Kč | 8 890 Kč |
| NT-05-600.1700-70-01+MM | 1700 | 600 | 1198 W | 900 W | 7 219 Kč | 9 745 Kč |

DIANA-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| ND-03-900.0640-55-01 | 640 | 900 | 626 W | 500 W | 3 724 Kč | 5 027 Kč |

NEPTUN-N (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NN-01-350.0895-35-01 | 895 | 350 | 540 W | 400 W | 3 501 Kč | 4 726 Kč |
| NN-01-350.1280-35-01 | 1280 | 350 | 757 W | 500 W | 4 010 Kč | 5 413 Kč |

QUADRO DUO-N/MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NC-D8-500.0740-40-01+MM | 740 | 500 | 382 W | 300 W | 3 645 Kč | 4 921 Kč |
| NC-D8-600.0740-40-01+MM | 740 | 600 | 437 W | 400 W | 4 105 Kč | 5 542 Kč |
| NC-D8-500.1140-40-01+MM | 1140 | 500 | 634 W | 500 W | 4 635 Kč | 6 257 Kč |
| NC-D8-600.1140-40-01+MM | 1140 | 600 | 733 W | 600 W | 4 871 Kč | 6 576 Kč |
| NC-D8-500.1700-40-01+MM | 1700 | 500 | 951 W | 800 W | 5 771 Kč | 7 791 Kč |
| NC-D8-600.1700-40-01+MM | 1700 | 600 | 1096 W | 900 W | 6 180 Kč | 8 343 Kč |

APOLON-N (RAL 9016)

| Typové označení | výška H (mm) | šířka L (mm) | Tep. Výkon (W) | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| NP-D3-500.0800-36-01 | 800 | 500 | 663 W | 2X400 | 7 860 Kč | 10 610 Kč |
| NP-D3-600.0800-36-01 | 800 | 600 | 770 W | 2X400 | 8 053 Kč | 10 872 Kč |
| NP-D3-500.1268-36-01 | 1268 | 500 | 984 W | 2X600 | 9 124 Kč | 12 317 Kč |
| NP-D3-600.1268-36-01 | 1268 | 600 | 1170 W | 2X600 | 9 365 Kč | 12 643 Kč |
| NP-D3-500.1808-36-01 | 1808 | 500 | 1418 W | 2X800 | 11 381 Kč | 15 365 Kč |
| NP-D3-600.1808-36-01 | 1808 | 600 | 1681 W | 2X800 | 11 730 Kč | 15 836 Kč |

LYRA-N (nerez)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| NL-02-500.0780-60-77 | 780 | 500 | 262 W | 200 W | 7 109 Kč |
| NL-02-600.0780-60-77 | 780 | 600 | 300 W | 200 W | 7 461 Kč |
| NL-02-500.1140-60-77 | 1140 | 500 | 376 W | 200 W | 9 162 Kč |
| NL-02-600.1140-60-77 | 1140 | 600 | 435 W | 300 W | 9 698 Kč |
| NL-02-500.1680-60-77 | 1680 | 500 | 553 W | 400 W | 10 681 Kč |
| NL-02-600.1680-60-77 | 1680 | 600 | 654 W | 400 W | 11 413 Kč |

LYRA-N (chrom)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| NL-02-500.0780-60-07 | 780 | 500 | 228 W | 200 W | 4 815 Kč |
| NL-02-600.0780-60-07 | 780 | 600 | 292 W | 200 W | 5 546 Kč |
| NL-02-500.1140-60-07 | 1140 | 500 | 325 W | 300 W | 6 152 Kč |
| NL-02-600.1140-60-07 | 1140 | 600 | 486 W | 400 W | 6 858 Kč |
| NL-02-500.1680-60-07 | 1680 | 500 | 474 W | 400 W | 7 907 Kč |
| NL-02-600.1680-60-07 | 1680 | 600 | 607 W | 500 W | 8 883 Kč |

Capri (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NC-08-500.0708-52-01 | 708 | 500 | 302 W | 200 W | 3 044 Kč | 4 110 Kč |
| NC-08-500.1072-52-01 | 1072 | 500 | 453 W | 400 W | 3 312 Kč | 4 471 Kč |
| NC-08-500.1436-52-01 | 1436 | 500 | 605 W | 500 W | 3 810 Kč | 5 144 Kč |
| NC-08-500.1748-52-01 | 1748 | 500 | 733 W | 600 W | 4 315 Kč | 5 825 Kč |
| NC-08-600.0708-52-01 | 708 | 600 | 350 W | 300 W | 3 146 Kč | 4 247 Kč |
| NC-08-600.1072-52-01 | 1072 | 600 | 527 W | 400 W | 3 414 Kč | 4 609 Kč |
| NC-08-600.1436-52-01 | 1436 | 600 | 704 W | 600 W | 3 963 Kč | 5 350 Kč |
| NC-08-600.1748-52-01 | 1748 | 600 | 852 W | 800 W | 4 519 Kč | 6 100 Kč |

Capri MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NC-08-500.0708-52-01+MM | 708 | 500 | 302 W | 200 W | 3 500 Kč | 4 725 Kč |
| NC-08-500.1072-52-01+MM | 1072 | 500 | 453 W | 400 W | 3 768 Kč | 5 087 Kč |
| NC-08-500.1436-52-01+MM | 1436 | 500 | 605 W | 500 W | 4 266 Kč | 5 759 Kč |
| NC-08-500.1748-52-01+MM | 1748 | 500 | 733 W | 600 W | 4 771 Kč | 6 441 Kč |
| NC-08-600.0708-52-01+MM | 708 | 600 | 350 W | 300 W | 3 602 Kč | 4 863 Kč |
| NC-08-600.1072-52-01+MM | 1072 | 600 | 527 W | 400 W | 3 870 Kč | 5 224 Kč |
| NC-08-600.1436-52-01+MM | 1436 | 600 | 704 W | 600 W | 4 419 Kč | 5 965 Kč |
| NC-08-600.1748-52-01+MM | 1748 | 600 | 852 W | 800 W | 4 975 Kč | 6 716 Kč |

Drako (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NE-08-542-0708-52-01 | 708 | 542 | 360 W | 300 W | 3 179 Kč | 4 291 Kč |
| NE-08-542-1072-52-01 | 1072 | 542 | 541 W | 500 W | 3 583 Kč | 4 837 Kč |
| NE-08-542-1436-52-01 | 1436 | 542 | 723 W | 600 W | 4 187 Kč | 5 652 Kč |
| NE-08-542-1800-52-01 | 1748 | 542 | 904 W | 800 W | 4 971 Kč | 6 710 Kč |

Drako MM (RAL 9016)

| Typ | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| NE-08-542-0708-52-01+MM | 708 | 542 | 360 W | 300 W | 3 689 Kč | 4 981 Kč |
| NE-08-542-1072-52-01+MM | 1072 | 542 | 541 W | 500 W | 4 094 Kč | 5 526 Kč |
| NE-08-542-1436-52-01+MM | 1436 | 542 | 723 W | 600 W | 4 697 Kč | 6 341 Kč |
| NE-08-542-1800-52-01+MM | 1748 | 542 | 904 W | 800 W | 5 481 Kč | 7 400 Kč |

PHOENIX

| Typové označení | výška H (mm) | šířka L (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| PH-89-500.1000 | 1000 | 500 | 342 W | 300 W | 17 976 Kč |
| PH-89-500.1220 | 1220 | 500 | 410 W | 300 W | 21 684 Kč |
| PH-89-500.1440 | 1440 | 500 | 478 W | 400 W | 25 393 Kč |
| PH-89-500.1660 | 1660 | 500 | 547 W | 500 W | 29 101 Kč |
| PH-89-500.1880 | 1880 | 500 | 615 W | 600 W | 32 820 Kč |

| PHOENIX-L | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|
| Typové označení | výška H (mm) | šířka L (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Topná tyč | Cena | RAL (35 % příplatek) |
| PL-89-500.1300 | 1300 | 500 | 491 W | 400 W | 7 464 Kč | 10 076 Kč |
| PL-89-600.1300 | 1300 | 600 | 569 W | 400 W | 7 803 Kč | 10 534 Kč |
| PL-89-500.1670 | 1670 | 500 | 673 W | 500 W | 9 115 Kč | 12 305 Kč |
| PL-89-600.1670 | 1670 | 600 | 779 W | 500 W | 9 611 Kč | 12 974 Kč |

| Algarve-N (RAL 9016) | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Typové označení | výška H (mm) | šířka L (mm) | Tep. výkon 75/65°C | Hmotnost kg | Cena | RAL (35 % příplatek) |
| NT-05-600.0298-76-01 | 289 | 600 | 196 W | 5,1 | 2 644 Kč | 3 570 Kč |
| NT-05-900.0298-76-01 | 289 | 900 | 282 W | 7,3 | 2 907 Kč | 3 925 Kč |
| NT-05-1200.0298-76-01 | 289 | 1200 | 371 W | 9,4 | 3 175 Kč | 4 286 Kč |
| NT-05-1500.0298-76-01 | 289 | 1500 | 457 W | 11,7 | 3 504 Kč | 4 731 Kč |
| NT-05-1800.0298-76-01 | 289 | 1800 | 546 W | 14 | 3 803 Kč | 5 134 Kč |
| NT-05-600.0450-76-01 | 450 | 600 | 294 W | 7,5 | 3 308 Kč | 4 466 Kč |
| NT-05-900.0450-76-01 | 450 | 900 | 425 W | 10,5 | 3 647 Kč | 4 924 Kč |
| NT-05-1200.0450-76-01 | 450 | 1200 | 556 W | 14 | 3 986 Kč | 5 382 Kč |
| NT-05-1500.0450-76-01 | 450 | 1500 | 686 W | 17,5 | 4 419 Kč | 5 966 Kč |
| NT-05-1800.0450-76-01 | 450 | 1800 | 816 W | 20,8 | 4 804 Kč | 6 486 Kč |
| NT-05-600.0602-76-01 | 602 | 600 | 391 W | 9,8 | 3 974 Kč | 5 364 Kč |
| NT-05-900.0602-76-01 | 602 | 900 | 566 W | 14,2 | 4 398 Kč | 5 937 Kč |
| NT-05-1200.0602-76-01 | 602 | 1200 | 741 W | 18,5 | 4 822 Kč | 6 510 Kč |
| NT-05-1500.0602-76-01 | 602 | 1500 | 915 W | 23,1 | 5 357 Kč | 7 232 Kč |
| NT-05-1800.0602-76-01 | 602 | 1800 | 1089 W | 27,7 | 5 839 Kč | 7 883 Kč |

RAL dle vzorníků barev- příplatek 35 % k základní ceně

Kategorie barev F- jiné textury barev, strukturální barvy RAL (např. corten steel, capucino)-
kalkulace na vyžádání

RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit- viz tabulka

| RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit | |
|-------------------------------------|----------|
| Výška tělesa | Cena |
| do 764 | 947 Kč |
| do 1160 | 1 029 Kč |
| do 1424 | 1 225 Kč |
| do 1808 | 1 307 Kč |

PLNĚNÍ TĚLES

- Plnění těles na elektrické vytápění nemrznoucí kapalinou na -15°C
- **429 Kč**

| zinkování | |
|--------------|----------|
| Výška tělesa | Cena |
| do 1160 | 1 000 Kč |
| do 1800 | 1 300 Kč |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| | RAL 9016 | RAL | chrom | nerez |
| Set A | 146 Kč | X | 301 Kč | X |
| Set B | 178 Kč | X | 388 Kč | X |
| Set C | 146 Kč | X | 301 Kč | X |
| Set D | 175 Kč | X | 388 Kč | X |
| Set E | 382 Kč | 458 Kč | 715 Kč | X |
| Set F | 420 Kč | 595 Kč | 942 Kč | X |
| Set H | 452 Kč | 611 Kč | X | X |
| Set G - Algarve | X | X | X | 311 Kč |
| souprava uchycení do prostoru | 1 503 Kč | 1 803 Kč | 2 313 Kč | X |
| boční připojení | 430 Kč | 430 Kč | X | X |
| opravné pero | 127 Kč | 167 Kč | X | X |

| MADLA | | | | |
|-------|-------------------------|----------|----------|-------------------|
| Kód | Název | RAL 9016 | RALjiná | Nerez lesk/kartáč |
| DO003 | Madlo PRIMO 500 | 460 Kč | 598 Kč | |
| DO009 | Madlo Algarve 342 (298) | | | 459 Kč |
| DO012 | Madlo Algarve 512 (450) | | | 518 Kč |
| DO013 | Madlo Algarve 652 (602) | | | 585 Kč |
| DO018 | Madlo UNI 326 kartáč | | | 1 375 Kč |
| DO017 | Madlo UNI 326 lesk | | | 1 589 Kč |
| DO021 | Madlo UNI 326 RAL | | 906 Kč | |
| DO019 | Madlo UNI 326 RAL 9016 | 693 Kč | | |
| DO015 | Madlo UNI 478 kartáč | | | 1 375 Kč |
| DO014 | Madlo UNI 478 lesk | | | 1 589 Kč |
| DO020 | Madlo UNI 478 RAL | | 906 Kč | |
| DO016 | Madlo UNI 478 RAL 9016 | 693 Kč | | |
| DO022 | Madlo CAPRI 500 | 1 107 Kč | | |
| DO023 | Madlo CAPRI 600 | 1 168 Kč | | |
| DO024 | Madlo DRAKO | 1 291 Kč | 1 679 Kč | |