



**KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA  
TECHNICKÝ CENÍK  
PLATNOST OD 1.1.2022**

PRIMO-N (RAL 9016)						
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NP-03-400.0764-44-01	764	400	287 W	200 W	1 781 Kč	2 404 Kč
NP-03-500.0764-44-01	764	500	344 W	300 W	1 848 Kč	2 494 Kč
NP-03-600.0764-44-01	764	600	400 W	300 W	1 921 Kč	2 593 Kč
NP-03-750.0764-44-01	764	750	485 W	400 W	2 098 Kč	2 833 Kč
NP-03-400.1160-44-01	1160	400	427 W	300 W	2 248 Kč	3 034 Kč
NP-03-500.1160-44-01	1160	500	510 W	400 W	2 320 Kč	3 132 Kč
NP-03-600.1160-44-01	1160	600	593 W	500 W	2 450 Kč	3 307 Kč
NP-03-750.1160-44-01	1160	750	717 W	600 W	2 665 Kč	3 597 Kč
NP-03-400.1424-44-01	1424	400	512 W	400 W	2 642 Kč	3 567 Kč
NP-03-500.1424-44-01	1424	500	610 W	500 W	2 731 Kč	3 687 Kč
NP-03-600.1424-44-01	1424	600	710 W	600 W	2 836 Kč	3 829 Kč
NP-03-750.1424-44-01	1424	750	856 W	700 W	3 065 Kč	4 138 Kč
NP-03-400.1732-44-01	1732	400	640 W	600 W	3 198 Kč	4 317 Kč
NP-03-500.1732-44-01	1732	500	766 W	700 W	3 314 Kč	4 474 Kč
NP-03-600.1732-44-01	1732	600	888 W	800 W	3 482 Kč	4 700 Kč
NP-03-750.1732-44-01	1732	750	1076 W	1000 W	3 702 Kč	4 998 Kč

PRIMO-N/MM (RAL 9016)						
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NP-03-400.0764-44-01+MM	764	400	287 W	200 W	2 237 Kč	3 020 Kč
NP-03-500.0764-44-01+MM	764	500	344 W	300 W	2 304 Kč	3 110 Kč
NP-03-600.0764-44-01+MM	764	600	400 W	300 W	2 377 Kč	3 209 Kč
NP-03-750.0764-44-01+MM	764	750	485 W	400 W	2 554 Kč	3 448 Kč
NP-03-400.1160-44-01+MM	1160	400	427 W	300 W	2 704 Kč	3 650 Kč
NP-03-500.1160-44-01+MM	1160	500	510 W	400 W	2 776 Kč	3 747 Kč
NP-03-600.1160-44-01+MM	1160	600	593 W	500 W	2 906 Kč	3 923 Kč
NP-03-750.1160-44-01+MM	1160	750	717 W	600 W	3 121 Kč	4 213 Kč
NP-03-400.1424-44-01+MM	1424	400	512 W	400 W	3 098 Kč	4 183 Kč
NP-03-500.1424-44-01+MM	1424	500	610 W	500 W	3 187 Kč	4 303 Kč
NP-03-600.1424-44-01+MM	1424	600	710 W	600 W	3 292 Kč	4 445 Kč
NP-03-750.1424-44-01+MM	1424	750	856 W	700 W	3 521 Kč	4 753 Kč
NP-03-400.1732-44-01+MM	1732	400	640 W	600 W	3 654 Kč	4 933 Kč
NP-03-500.1732-44-01+MM	1732	500	766 W	700 W	3 770 Kč	5 090 Kč
NP-03-600.1732-44-01+MM	1732	600	888 W	800 W	3 938 Kč	5 316 Kč
NP-03-750.1732-44-01+MM	1732	750	1076 W	1000 W	4 158 Kč	5 613 Kč

## PRIMO RONDO-N (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NR-03-400.0764-44-01	764	400	287 W	200 W	1 971 Kč	2 661 Kč
NR-03-500.0764-44-01	764	500	344 W	300 W	2 044 Kč	2 760 Kč
NR-03-600.0764-44-01	764	600	400 W	300 W	2 119 Kč	2 861 Kč
NR-03-750.0764-44-01	764	750	485 W	400 W	2 296 Kč	3 100 Kč
NR-03-400.1160-44-01	1160	400	427 W	300 W	2 508 Kč	3 386 Kč
NR-03-500.1160-44-01	1160	500	510 W	400 W	2 616 Kč	3 532 Kč
NR-03-600.1160-44-01	1160	600	593 W	500 W	2 742 Kč	3 702 Kč
NR-03-750.1160-44-01	1160	750	717 W	600 W	2 954 Kč	3 988 Kč
NR-03-400.1424-44-01	1424	400	512 W	400 W	2 951 Kč	3 984 Kč
NR-03-500.1424-44-01	1424	500	610 W	500 W	3 041 Kč	4 106 Kč
NR-03-600.1424-44-01	1424	600	710 W	600 W	3 162 Kč	4 268 Kč
NR-03-750.1424-44-01	1424	750	856 W	700 W	3 458 Kč	4 669 Kč
NR-03-400.1732-44-01	1732	400	640 W	600 W	3 552 Kč	4 796 Kč
NR-03-500.1732-44-01	1732	500	766 W	700 W	3 663 Kč	4 945 Kč
NR-03-600.1732-44-01	1732	600	888 W	800 W	3 847 Kč	5 194 Kč
NR-03-750.1732-44-01	1732	750	1076 W	1000 W	4 069 Kč	5 493 Kč

## PRIMO RONDO-N/MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NR-03-400.0764-44-01+MM	764	400	287 W	200 W	2 427 Kč	3 276 Kč
NR-03-500.0764-44-01+MM	764	500	344 W	300 W	2 500 Kč	3 375 Kč
NR-03-600.0764-44-01+MM	764	600	400 W	300 W	2 575 Kč	3 476 Kč
NR-03-750.0764-44-01+MM	764	750	485 W	400 W	2 752 Kč	3 716 Kč
NR-03-400.1160-44-01+MM	1160	400	427 W	300 W	2 964 Kč	4 002 Kč
NR-03-500.1160-44-01+MM	1160	500	510 W	400 W	3 072 Kč	4 147 Kč
NR-03-600.1160-44-01+MM	1160	600	593 W	500 W	3 198 Kč	4 318 Kč
NR-03-750.1160-44-01+MM	1160	750	717 W	600 W	3 410 Kč	4 604 Kč
NR-03-400.1424-44-01+MM	1424	400	512 W	400 W	3 407 Kč	4 600 Kč
NR-03-500.1424-44-01+MM	1424	500	610 W	500 W	3 497 Kč	4 721 Kč
NR-03-600.1424-44-01+MM	1424	600	710 W	600 W	3 618 Kč	4 884 Kč
NR-03-750.1424-44-01+MM	1424	750	856 W	700 W	3 914 Kč	5 284 Kč
NR-03-400.1732-44-01+MM	1732	400	640 W	600 W	4 008 Kč	5 411 Kč
NR-03-500.1732-44-01+MM	1732	500	766 W	700 W	4 119 Kč	5 561 Kč
NR-03-600.1732-44-01+MM	1732	600	888 W	800 W	4 303 Kč	5 810 Kč
NR-03-750.1732-44-01+MM	1732	750	1076 W	1000 W	4 525 Kč	6 109 Kč

**ELLIOT-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NE-03-500.0780-40-01+MM	780	500	453 W	300 W	2 491 Kč	3 363 Kč
NE-03-600.0780-40-01+MM	780	600	529 W	300 W	2 548 Kč	3 440 Kč
NE-03-750.0780-40-01+MM	780	750	628 W	400 W	2 681 Kč	3 619 Kč
NE-03-500.1180-40-01+MM	1180	500	675 W	600 W	2 999 Kč	4 049 Kč
NE-03-600.1180-40-01+MM	1180	600	789 W	600 W	3 096 Kč	4 180 Kč
NE-03-750.1180-40-01+MM	1180	750	954 W	700 W	3 288 Kč	4 439 Kč
NE-03-900.1180-40-01+MM	1180	900	1116 W	500 W	3 442 Kč	4 647 Kč
NE-03-500.1700-40-01+MM	1700	500	992 W	700 W	3 853 Kč	5 202 Kč
NE-03-600.1700-40-01+MM	1700	600	1159 W	900W	3 987 Kč	5 382 Kč
NE-03-750.1700-40-01+MM	1700	750	1400 W	1000 W	4 190 Kč	5 657 Kč
NE-03-900.1700-40-01+MM	1700	900	1630 W	1000 W	4 405 Kč	5 947 Kč

**ELLIOT LUX-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NE-04-500.0944-48-01	944	500	502 W	500 W	2 577 Kč	3 479 Kč
NE-04-600.0944-48-01	944	600	600 W	600 W	2 670 Kč	3 605 Kč
NE-04-500.1232-48-01	1232	500	635 W	600 W	3 088 Kč	4 169 Kč
NE-04-600.1232-48-01	1232	600	765 W	700 W	3 210 Kč	4 333 Kč
NE-04-500.1712-48-01	1712	500	881 W	800 W	4 090 Kč	5 522 Kč
NE-04-600.1712-48-01	1712	600	1055 W	1000 W	4 379 Kč	5 912 Kč

**ELLIOT LUX-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NE-04-500.0944-48-01+MM	944	500	502 W	500 W	3 695 Kč	4 988 Kč
NE-04-600.0944-48-01+MM	944	600	600 W	600 W	3 788 Kč	5 114 Kč
NE-04-500.1232-48-01+MM	1232	500	635 W	600 W	4 207 Kč	5 679 Kč
NE-04-600.1232-48-01+MM	1232	600	765 W	700 W	4 329 Kč	5 844 Kč
NE-04-500.1712-48-01+MM	1712	500	881 W	800 W	5 209 Kč	7 032 Kč
NE-04-600.1712-48-01+MM	1712	600	1055 W	1000 W	5 497 Kč	7 421 Kč

**PARIS RONDO-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NS-24-500.0944-48-01	944	500	638 W	500 W	3 077 Kč	4 154 Kč
NS-24-600.0944-48-01	944	600	762 W	500 W	3 221 Kč	4 348 Kč
NS-24-500.1232-48-01	1232	500	806 W	600 W	3 310 Kč	4 469 Kč
NS-24-600.1232-48-01	1232	600	972 W	700 W	3 618 Kč	4 884 Kč
NS-24-500.1712-48-01	1712	500	1119 W	800 W	3 608 Kč	4 871 Kč
NS-24-600.1712-48-01	1712	600	1340 W	1000 W	4 649 Kč	6 276 Kč

PARIS RONDO-N/MM (RAL 9016)						
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NS-24-500.0944-48-01+MM	944	500	638 W	500 W	3 533 Kč	4 770 Kč
NS-24-600.0944-48-01+MM	944	600	762 W	500 W	3 677 Kč	4 964 Kč
NS-24-500.1232-48-01+MM	1232	500	806 W	600 W	3 766 Kč	5 085 Kč
NS-24-600.1232-48-01+MM	1232	600	972 W	700 W	4 074 Kč	5 500 Kč
NS-24-500.1712-48-01+MM	1712	500	1119 W	800 W	4 064 Kč	5 487 Kč
NS-24-600.1712-48-01+MM	1712	600	1340 W	1000 W	5 105 Kč	6 891 Kč

PARIS-N (RAL 9016)						
Typ	Výška	Šířka	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NS-04-500.0944-48-01	944	500	638 W	500 W	3 019 Kč	4 076 Kč
NS-04-600.0944-48-01	944	600	762 W	500 W	3 159 Kč	4 265 Kč
NS-04-500.1232-48-01	1232	500	806 W	600 W	3 247 Kč	4 384 Kč
NS-04-600.1232-48-01	1232	600	972 W	700 W	3 549 Kč	4 791 Kč
NS-04-500.1712-48-01	1712	500	1119 W	800 W	3 539 Kč	4 778 Kč
NS-04-600.1712-48-01	1712	600	1340 W	1000 W	4 560 Kč	6 156 Kč

PARIS-N/MM (RAL 9016)						
Typ	Výška	Šířka	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NS-04-500.0944-48-01+MM	944	500	638 W	500 W	3 615 Kč	4 880 Kč
NS-04-600.0944-48-01+MM	944	600	762 W	500 W	3 475 Kč	4 691 Kč
NS-04-500.1232-48-01+MM	1232	500	806 W	600 W	3 703 Kč	4 999 Kč
NS-04-600.1232-48-01+MM	1232	600	972 W	700 W	4 005 Kč	5 407 Kč
NS-04-500.1712-48-01+MM	1712	500	1119 W	800 W	3 995 Kč	5 394 Kč
NS-04-600.1712-48-01+MM	1712	600	1340 W	1000 W	5 016 Kč	6 772 Kč

TROPIC-N (RAL 9016)						
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NT-05-500.0930-70-01	930	500	585 W	400 W	5 466 Kč	7 379 Kč
NT-05-600.0930-70-01	930	600	676 W	500 W	5 191 Kč	7 008 Kč
NT-05-500.1350-70-01	1350	500	840 W	600 W	5 932 Kč	8 008 Kč
NT-05-600.1350-70-01	1350	600	965 W	700 W	5 702 Kč	7 697 Kč
NT 05-500.1700-70-01	1700	500	1056 W	800 W	6 129 Kč	8 275 Kč
NT-05-600.1700-70-01	1700	600	1198 W	900 W	6 763 Kč	9 130 Kč

TROPIC-N/MM(RAL 9016)						
Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NT-05-500.0930-70-01+MM	930	500	585 W	400 W	5 647 Kč	7 623 Kč
NT-05-600.0930-70-01+MM	930	600	676 W	500 W	5 922 Kč	7 995 Kč
NT-05-500.1350-70-01+MM	1350	500	840 W	600 W	6 388 Kč	8 624 Kč
NT-05-600.1350-70-01+MM	1350	600	965 W	700 W	6 158 Kč	8 313 Kč
NT-05-500.1700-70-01+MM	1700	500	1056 W	800 W	6 585 Kč	8 890 Kč
NT-05-600.1700-70-01+MM	1700	600	1198 W	900 W	7 219 Kč	9 745 Kč

**DIANA-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
ND-03-900.0640-55-01	640	900	626 W	500 W	3 724 Kč	5 027 Kč

**NEPTUN-N (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NN-01-350.0895-35-01	895	350	540 W	400 W	3 501 Kč	4 726 Kč
NN-01-350.1280-35-01	1280	350	757 W	500 W	4 010 Kč	5 413 Kč

**QUADRO DUO-N/MM (RAL 9016)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NC-D8-500.0740-40-01+MM	740	500	382 W	300 W	3 645 Kč	4 921 Kč
NC-D8-600.0740-40-01+MM	740	600	437 W	400 W	4 105 Kč	5 542 Kč
NC-D8-500.1140-40-01+MM	1140	500	634 W	500 W	4 635 Kč	6 257 Kč
NC-D8-600.1140-40-01+MM	1140	600	733 W	600 W	4 871 Kč	6 576 Kč
NC-D8-500.1700-40-01+MM	1700	500	951 W	800 W	5 771 Kč	7 791 Kč
NC-D8-600.1700-40-01+MM	1700	600	1096 W	900 W	6 180 Kč	8 343 Kč

**APOLON-N (RAL 9016)**

Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. Výkon (W)	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NP-D3-500.0800-36-01	800	500	663 W	2X400	7 860 Kč	10 610 Kč
NP-D3-600.0800-36-01	800	600	770 W	2X400	8 053 Kč	10 872 Kč
NP-D3-500.1268-36-01	1268	500	984 W	2X600	9 124 Kč	12 317 Kč
NP-D3-600.1268-36-01	1268	600	1170 W	2X600	9 365 Kč	12 643 Kč
NP-D3-500.1808-36-01	1808	500	1418 W	2X800	11 381 Kč	15 365 Kč
NP-D3-600.1808-36-01	1808	600	1681 W	2X800	11 730 Kč	15 836 Kč

**LYRA-N (nerez)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
NL-02-500.0780-60-77	780	500	262 W	200 W	7 117 Kč
NL-02-600.0780-60-77	780	600	300 W	200 W	7 644 Kč
NL-02-500.1140-60-77	1140	500	376 W	200 W	9 162 Kč
NL-02-600.1140-60-77	1140	600	435 W	300 W	9 698 Kč
NL-02-500.1680-60-77	1680	500	553 W	400 W	11 131 Kč
NL-02-600.1680-60-77	1680	600	654 W	400 W	12 271 Kč

**LYRA-N (chrom)**

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
NL-02-500.0780-60-07	780	500	228 W	200 W	4 815 Kč
NL-02-600.0780-60-07	780	600	292 W	200 W	5 546 Kč
NL-02-500.1140-60-07	1140	500	325 W	300 W	6 152 Kč
NL-02-600.1140-60-07	1140	600	486 W	400 W	6 858 Kč
NL-02-500.1680-60-07	1680	500	474 W	400 W	7 907 Kč
NL-02-600.1680-60-07	1680	600	607 W	500 W	8 883 Kč

## Capri (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NC-08-500.0708-52-01	708	500	302 W	200 W	3 044 Kč	4 110 Kč
NC-08-500.1072-52-01	1072	500	453 W	400 W	3 312 Kč	4 471 Kč
NC-08-500.1436-52-01	1436	500	605 W	500 W	3 810 Kč	5 144 Kč
NC-08-500.1748-52-01	1748	500	733 W	600 W	4 315 Kč	5 825 Kč
NC-08-600.0708-52-01	708	600	350 W	300 W	3 146 Kč	4 247 Kč
NC-08-600.1072-52-01	1072	600	527 W	400 W	3 414 Kč	4 609 Kč
NC-08-600.1436-52-01	1436	600	704 W	600 W	3 963 Kč	5 350 Kč
NC-08-600.1748-52-01	1748	600	852 W	800 W	4 519 Kč	6 100 Kč

## Capri MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NC-08-500.0708-52-01+MM	708	500	302 W	200 W	3 500 Kč	4 725 Kč
NC-08-500.1072-52-01+MM	1072	500	453 W	400 W	3 768 Kč	5 087 Kč
NC-08-500.1436-52-01+MM	1436	500	605 W	500 W	4 266 Kč	5 759 Kč
NC-08-500.1748-52-01+MM	1748	500	733 W	600 W	4 771 Kč	6 441 Kč
NC-08-600.0708-52-01+MM	708	600	350 W	300 W	3 602 Kč	4 863 Kč
NC-08-600.1072-52-01+MM	1072	600	527 W	400 W	3 870 Kč	5 224 Kč
NC-08-600.1436-52-01+MM	1436	600	704 W	600 W	4 419 Kč	5 965 Kč
NC-08-600.1748-52-01+MM	1748	600	852 W	800 W	4 975 Kč	6 716 Kč

## Drako (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NE-08-542-0708-52-01	708	542	360 W	300 W	3 179 Kč	4 291 Kč
NE-08-542-1072-52-01	1072	542	541 W	500 W	3 583 Kč	4 837 Kč
NE-08-542-1436-52-01	1436	542	723 W	600 W	4 187 Kč	5 652 Kč
NE-08-542-1800-52-01	1748	542	904 W	800 W	4 971 Kč	6 710 Kč

## Drako MM (RAL 9016)

Typ	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
NE-08-542-0708-52-01+MM	708	542	360 W	300 W	3 689 Kč	4 981 Kč
NE-08-542-1072-52-01+MM	1072	542	541 W	500 W	4 094 Kč	5 526 Kč
NE-08-542-1436-52-01+MM	1436	542	723 W	600 W	4 697 Kč	6 341 Kč
NE-08-542-1800-52-01+MM	1748	542	904 W	800 W	5 481 Kč	7 400 Kč

## PHOENIX

Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena
PH-89-500.1000	1000	500	342 W	300 W	17 976 Kč
PH-89-500.1220	1220	500	410 W	300 W	21 684 Kč
PH-89-500.1440	1440	500	478 W	400 W	25 393 Kč
PH-89-500.1660	1660	500	547 W	500 W	29 101 Kč
PH-89-500.1880	1880	500	615 W	600 W	32 820 Kč

PHOENIX-L						
Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Topná tyč	Cena	RAL (35 % příplatek)
PL-89-500.1300	1300	500	491 W	400 W	7 464 Kč	10 076 Kč
PL-89-600.1300	1300	600	569 W	400 W	7 803 Kč	10 534 Kč
PL-89-500.1670	1670	500	673 W	500 W	9 115 Kč	12 305 Kč
PL-89-600.1670	1670	600	779 W	500 W	9 611 Kč	12 974 Kč

Algarve-N (RAL 9016)						
Typové označení	výška H (mm)	šířka L (mm)	Tep. výkon 75/65°C	Hmotnost kg	Cena	RAL (35 % příplatek)
NT-05-600.0298-76-01	289	600	196 W	5,1	2 851 Kč	3 848 Kč
NT-05-900.0298-76-01	289	900	282 W	7,3	3 263 Kč	4 405 Kč
NT-05-1200.0298-76-01	289	1200	371 W	9,4	3 721 Kč	5 024 Kč
NT-05-1500.0298-76-01	289	1500	457 W	11,7	4 141 Kč	5 591 Kč
NT-05-1800.0298-76-01	289	1800	546 W	14	4 578 Kč	6 180 Kč
NT-05-600.0450-76-01	450	600	294 W	7,5	3 622 Kč	4 890 Kč
NT-05-900.0450-76-01	450	900	425 W	10,5	4 206 Kč	5 678 Kč
NT-05-1200.0450-76-01	450	1200	556 W	14	4 822 Kč	6 510 Kč
NT-05-1500.0450-76-01	450	1500	686 W	17,5	5 416 Kč	7 312 Kč
NT-05-1800.0450-76-01	450	1800	816 W	20,8	6 026 Kč	8 135 Kč
NT-05-600.0602-76-01	602	600	391 W	9,8	4 396 Kč	5 935 Kč
NT-05-900.0602-76-01	602	900	566 W	14,2	5 139 Kč	6 938 Kč
NT-05-1200.0602-76-01	602	1200	741 W	18,5	5 915 Kč	7 985 Kč
NT-05-1500.0602-76-01	602	1500	915 W	23,1	6 673 Kč	9 008 Kč
NT-05-1800.0602-76-01	602	1800	1089 W	27,7	7 455 Kč	10 064 Kč

RAL dle vzorníků barev- příplatek 35 % k základní ceně

Kategorie barev F- jiné textury barev, strukturální barvy RAL (např. corten steel, capucino)-  
kalkulace na vyžádání

RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit- viz tabulka

RAL 9005 + RAL 9005 matt + antracit	
Výška tělesa	Cena
do 764	947 Kč
do 1160	1 029 Kč
do 1424	1 225 Kč
do 1808	1 307 Kč

## PLNĚNÍ TĚLES

- Plnění těles na elektrické vytápění nemrznoucí kapalinou na -15°C
- **529 Kč**

zinkování	
Výška tělesa	Cena
do 1160	1 000 Kč
do 1800	1 300 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
	RAL 9016	RAL	chrom	nerez
Set A	146 Kč	X	301 Kč	X
Set B	178 Kč	X	388 Kč	X
Set C	146 Kč	X	301 Kč	X
Set D	175 Kč	X	388 Kč	X
Set E	382 Kč	458 Kč	715 Kč	X
Set F	420 Kč	595 Kč	942 Kč	X
Set H	452 Kč	611 Kč	X	X
Set G - Algarve	X	X	X	311 Kč
souprava uchycení do prostoru	1 503 Kč	1 803 Kč	2 313 Kč	X
boční připojení	430 Kč	430 Kč	X	X
opravné pero	127 Kč	167 Kč	X	X

MADLA				
Kód	Název	RAL 9016	RALjiná	Nerez lesk/kartáč
DO003	Madlo PRIMO 500	460 Kč	598 Kč	
DO009	Madlo Algarve 342 (298)			1 039 Kč
DO012	Madlo Algarve 512 (450)			1 210 Kč
DO013	Madlo Algarve 652 (602)			1 328 Kč
DO018	Madlo UNI 326 kartáč			2 063 Kč
DO017	Madlo UNI 326 lesk			2 384 Kč
DO021	Madlo UNI 326 RAL		1 359 Kč	
DO019	Madlo UNI 326 RAL 9016	1 040 Kč		
DO015	Madlo UNI 478 kartáč			2 063 Kč
DO014	Madlo UNI 478 lesk			2 384 Kč
DO020	Madlo UNI 478 RAL		1 359 Kč	
DO016	Madlo UNI 478 RAL 9016	1 040 Kč		
DO022	Madlo CAPRI 500	1 661 Kč	2 242 Kč	
DO023	Madlo CAPRI 600	1 752 Kč	2 365 Kč	
DO024	Madlo DRAKO	1 937 Kč	2 615 Kč	